

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

# LE TEMPLE DE SALOMON NE POUVAIT PAS SE DRESSER SUR SON CHÂTEAU D'EAU

## PRÉFACE

(-avec un Résumé de la véritable Histoire  
du réel Site du Temple disparu-)

cf. Histoire détaillée dans Oeuvre intégrale OnLine

S'il s'avère relativement "aisé" de découvrir que, en réalité, le Temple des Juifs à Jérusalem ne pouvait, en aucun cas, s'être dressé sur le "Haram esh-Cherif" des Musulmans (Esplanade des Mosquées : "Dôme du Rocher" et Mosquée "Al-Aqsa"), par contre, il est extrêmement ardu d'expliquer comment une telle erreur a pu se mettre en place, se développer, s'enraciner, et se fortifier jusqu'au point de réunir un Consensus général, y compris dans la Communauté scientifique et archéologique :

Et ce, pour les raisons suivantes :

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

**-I-**

Il s'avère, en effet, relativement "aisé" de démontrer que le Temple des Juifs à Jérusalem (c'est à dire, successivement, le premier Temple de Salomon, le second Temple de Josué et de Zorobabel, le troisième Temple d'Hérode) ne pouvait pas s'être dressé sur le "Haram", Esplanade actuelle des Mosquées Dôme du Rocher et Al-Aqsa, une fois que l'on recourt à une nouvelle Méthodologie Archéologique, que nous proposons dans le présent Ouvrage, méthodologie qui est constituée par deux Vecteurs de reconstitution essentiels :

Ces deux Vecteurs fondamentaux de recherche, pour diverses raisons complexes, ne furent pas utilisés par les Archéologues du 19eme siècle, alors qu'ils ont été les seuls Archéologues de l'Histoire qui furent jamais autorisés, et ce, durant une brève période d'une cinquantaine d'années, à explorer le Sous-sol rocheux du "Haram", et à pouvoir y procéder à des Relevés précis.

Ces deux Vecteurs essentiels de recherche, qui furent, ainsi, totalement négligés par ces Archéologues du 19eme siècle, sont :

**(Vecteur A)-** d'ordre **Religieux**, et découlent des Prescriptions incontournables de la *Torah* (*Pentateuque*),

**(Vecteur B)-** d'ordre **Géologique**, car les empreintes quasi génétiques en ont été, intégralement et fidèlement, préservées dans la Roche vive immuable du Sous-sol du Haram:

Ces deux Vecteurs de cette méthodologie novatrice, mise en oeuvre dans le présent Ouvrage, se présentent de la façon suivante :

**Vecteur (A) d'ordre Religieux -**

L'Obligation Religieuse impérative de faire circuler, à la surface même du Sanctuaire Juif, des Eaux rituellement validées par le **Flux essentiel des Eaux Vivantes, issues de Sources**, ce Flux permanent impératif ne pouvant être, ni stocké dans un récipient, ni manipulé par l'intermédiaire d'un récipient, pour ce qui concerne les Eaux des Bassins Purificateurs ("Mikweh").

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

Cet indispensable Flux permanent des Eaux Vivantes provenait des Sources dites d'Etam, situées dans la Région qui se trouve entre Hébron et Bethléem.

Ces Eaux de Sources en étaient transportées par Aqueduc jusqu' à Jérusalem, et constituaient le seul moyen de **Purification suprême**, qui était exigée comme condition impérative, préalable à toute possibilité de déroulement du Culte dans le Temple.

Pour ce qui concerne cette **Purification**, qui était exigée au sein-même du Sanctuaire, ce **Flux des Eaux Vivantes issues de Source** était destiné aux principales catégories suivantes :

**-a/-** Ce Flux des Eaux Vivantes était destiné, en premier lieu, et avant toute chose, à la Purification du Grand-Prêtre, qui se déroulait dans deux Bassins ("Mikweh"), situés à l'intérieur même du Sanctuaire Hérodién, à savoir :

- un Bassin ("Mikweh"), **à l'étage supérieur de la Salle Parvah**, au nord,
- un autre Bassin ("Mikweh"), **à l'étage supérieur de la Porte des Eaux**, au sud (une "Porte" étant, également, un Édifice).

Cette Purification du Grand-Prêtre, par **Immersion complète dans des Eaux** qui devaient impérativement être validées par un Flux, ininterrompu, des Eaux Vivantes, issues de Source et non stockées, devait s'accomplir au sein même du Territoire Sacré du Sanctuaire, car cette Purification absolue constituait la condition essentielle pour la Validité de tout le Culte dans le Temple et pour la Purification de tout Israël.

Ainsi, par exemple, une fois l'an, le Jour de Kippour, le Grand Pardon qui serait éventuellement accordé par l'Éternel à tout Israël, dépendait de l'exacte conformité du Grand Prêtre aux Lois de la Purification, appliquées en leur degré suprême.

**-b/-** Ce Flux permanent des Eaux Vivantes issues de Sources était destiné, en second lieu, à la Purification des Prêtres (parfois des milliers), durant le déroulement du Culte : Et la validation rituelle de ces Eaux étaient renforcées par le fait qu'elles étaient amenées par un canal, qui passait **à l'intérieur même des murs du Temple** pour déboucher, entre autres, dans le vaste Bassin d'Airain, situé vers le sud, entre le Temple et l'Autel des Sacrifices.

Sur ce sujet particulier du Bassin d'Airain, ainsi alimenté par des Eaux dont la sacralisation était renforcée par **leur passage à l'intérieur même du Temple**, et afin de tenter de mettre en conformité, les Préceptes Bibliques et l'implacable réalité de la topographie du Haram, une Légende Aggadique, extrêmement laborieuse et totalement irréaliste, fut échafaudée, par certains Rabbins de Babylone (*Talmud de Babylone*) :

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

Ceux-ci, en contradiction avec les Rabbins de Palestine (*Talmud de Jérusalem*), expliquèrent que ce monumental récipient, appelé "La Mer d'Airain", et qui pesait **une centaine de tonnes**, aurait été immergé, chaque soir, à une dizaine de mètres de profondeur, dans une nappe d'eau stagnante et non validée par le Flux permanent des Eaux de Source, c'est à dire non valable pour la Purification des Prêtres, et que, chaque matin, ces **tonnes d'eaux**, impropres au Culte, aurait été remontée, à l'aide d'un treuil, par un ou quelques Prêtres (doués, vraisemblablement, d'une force plus qu'herculéenne.)

-c/- Le Flux permanent des Eaux Vivantes issues de sources était destiné, en troisième lieu, à la Purification de divers pèlerins, dans des Mikwehs (Mikwaoth) qui étaient situés à l'intérieur même du Sanctuaire Hérodien (comme, par exemple, dans la Salle dite des Lépreux).

-d/- Ce Flux permanent des Eaux Vivantes issues de sources était destiné, en quatrième lieu, à la Purification des divers Objets et Mobiliers du Culte, ainsi qu'à la Purification de l'Autel des Sacrifices.

-e/- Ce Flux permanent des Eaux Vivantes était finalement destiné au Lavage Purificateur des carcasses et des morceaux découpés des animaux sacrifiés, au Lavage Purificateur des étaux et des ustensiles de la grande "Boucherie" sacrificielle du Temple (pouvant impliquer l'immolation rituelle de dizaines de milliers d'animaux à l'occasion de grandes Solennités).

-f/- Par ailleurs, un Texte Judéo-Egyptien, intitulé "*Lettre d'Aristée à Philocrate*", et qui décrit, entre autres, le Fonctionnement du Temple de Jérusalem, indique que les Prêtres faisaient jaillir, à volonté, des eaux sous forte pression, à la surface même du Parvis du Temple, afin d'en évacuer le sang et immondices des innombrables animaux sacrifiés.

**Vecteur (B) -d'ordre Géologique -**

**L'Étude Géologique des Niveaux d'Altitude des Radiers** (= surface du sol) des gigantesques Citernes souterraines du Haram, ainsi que ceux des Canaux et Conduits souterrains qui interconnectaient toutes ces Citernes en un vaste réseau Hydraulique unifié, au sein de la roche imperméable du sous-sol du Haram, n'a pas été entreprise par les Archéologues du 19ème siècle qui furent cependant les seuls scientifiques ayant eu l'opportunité unique de pouvoir réaliser une telle étude absolument nécessaire :

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

En fait, Le vaste Dispositif Hydraulique, installé en amont du Temple dans le Sous-sol rocheux de l'Antique Citadelle Juive (de nos jours Haram) qui surplombait et protégeait ce Temple, était constitué par une Cascade de gigantesques Citernes-Réservoirs souterraines, pouvant contenir et fournir globalement une cinquantaine de millions de litres d'Eau.

Ces Citernes géantes, d'une part, recueillaient et stockaient les Eaux de pluies, et d'autre part, établissaient, entre elles, un courant ininterrompu d'Eaux qui devait s'écouler, par gravitation, en permanence vers l'Aval, c'est à dire vers le Sanctuaire :

En effet, durant cette course incessante vers le Sanctuaire Juif, **toutes les Eaux** devaient, progressivement, être, IMPÉRATIVEMENT "validées et fécondées" par le Flux des Eaux Purificatrices des Sources, apportées par l'Aqueduc d'Etam, afin être, en permanence, validées pour le Culte Juif.

Les Archéologues du 19eme siècle, pour diverses raisons, furent tellement hypnotisés par la Plate-forme interne du Dôme du Rocher comme constituant le Site "évident et irréfutable" du Temple des Juifs, que **pas un seul de ces Archéologues** n'eut le simple réflexe scientifique de relever les niveaux d'Altitude des radiers des Citernes géantes et Canalisations souterraines du Haram, qu'ils avaient l'opportunité de pouvoir explorer, ni n'eut le réflexe de placer le niveau d'Altitude de ces Radiers en regard du niveau d'altitude de l'Aqueduc d'Etam, et, **surtout**, en regard de l'Emplacement qui en résulterait forcément, **inévitablement et mathématiquement pour la Plate-Forme du Sanctuaire des Juifs disparue**.

Or, dans la Technologie Hydraulique de l'Antiquité, qui ne disposait d'aucune source d'énergie domestiquée, c'était toujours l'altitude du Radier de tout Aqueduc, ou de tout réseau d'Aqueducs, ainsi que des citernes réceptrices, qui déterminait la pente obligée permettant la course des Eaux par simple gravitation vers leur destination.

Et cette pente recherchée, ou autorisée par la roche vive, permettait aux Ingénieurs Hydrauliciens de l'Antiquité de spécifier avec précision les caractéristiques de tous les éléments qui devraient être mis en place, par les techniciens et ouvriers, pour constituer le Dispositif Hydraulique recherché.

C'est ainsi que, se trouvant totalement inhibés par le Dogme, devenu Postulat "quasi-scientifique", qui stipulait que le Temple des Juifs s'était naguère dressé sur la Plate-forme interne du Dôme du Rocher, **les Archéologues du 19eme siècle ne considérèrent même pas la possibilité d'envisager que le Dispositif Hydraulique extrêmement sophistiqué, qu'ils découvraient, aménagé en cascades dans le sous-sol rocheux du Haram, pourrait avoir été, délibérément et scientifiquement, conçu de la sorte :**

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

Afin, justement, de pouvoir stocker les Eaux en Amont du Temple, puis de les y faire couler, toutes ces Eaux étant ainsi constamment, grâce à cet ingénieux système, religieusement, "validées" par le Flux des Eaux vives venues des Sources d'Etam, et qui traversaient toutes les eaux stockées, en les "inséminant" sans relâche.

C'est à dire d'envisager, simplement, que le Sanctuaire des Juifs se serait dressé, en réalité, non pas sur le Haram (Esplanade des Mosquées "Dôme du Rocher" et "Al-Aqsa") mais sur une Plate-forme, **située forcément en Aval du Haram**, et qui fut totalement arasée par l'Empereur Hadrien, en 135 CE, lorsqu'il écrasa impitoyablement la révolte des Juifs, toujours entêtés à vouloir reconstruire leur Temple.

En quelque sorte, les Archéologues du 19eme siècle sous-estimèrent, pour ce qui concerne spécifiquement le Temple des Juifs, le niveau général d'innovation incessante de la Technologie Hydraulique de Antiquité, alors que l'Archéologie, par ailleurs, en livre des exemples étonnants, répartis dans la plupart des lieux d'éclosion des Civilisations.

Le Dispositif Hydraulique du Sous-sol du Haram fut, donc, considéré d'emblée par les Archéologues du 19eme siècle, comme une **Installation Statique**, composée de divers Puits de "puisage", alors, que, en réalité, le Système Hydraulique du Temple des Juifs ne pouvait avoir été conçu, de par les Impératifs incontournables des Prescriptions Bibliques, que comme un **Dispositif Hydraulique Dynamique**.

De surcroît, les Archéologues du 19eme siècle, en admirant le très vaste espace du Haram, s'empressèrent d'oublier, en quelque sorte, que Flavius Josèphe, l'Historien Juif, issu d'une famille de Prêtres, et qui avait assisté personnellement à la Destruction du Temple en 70, et qui avait décrit, en les magnifiant sans cesse, toutes ses splendeurs détruites, avait, néanmoins, spécifié, **avec la plus grande précision**, que la **Plate-forme carrée** qui soutenait le Temple, ne mesurait, très modestement, que **180 mètres de coté** [(comparée au rectangle du Haram qui mesure 500 mètres (approximatifs) de coté sur 280 mètres de largeur précisément au rempart sud, lequel, de par sa nature compacte originelle, est incompressible rétroactivement.

Néanmoins, et heureusement, ces mêmes Archéologues du 19eme siècle étaient, dans l'ensemble, tellement méticuleux et tellement talentueux, que leurs Relevés et leurs Mesures permettent, dans le cadre du présent Ouvrage, de calculer, et de reconstituer, avec une assez grande précision, les niveaux d'Altitude de tous les Radiers de la grandiose Installation Hydraulique qui a été miraculeusement préservée, jusqu'à ce jour, dans l'assise rocheuse du Haram (antique Citadelle Juive).

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

Et c'est, donc, grâce à leurs Relevés irremplaçables, que l'on peut, finalement, constater que ce gigantesque et complexe **Dispositif Hydraulique souterrain**, constituant une réserve, permanente et sans cesse renouvelée, d'une cinquantaine de millions de litres d'Eau, fut, en réalité, spécifiquement conçu pour alimenter, d'un Flux perpétuel, **et en Aval du Haram**, la Plate-Forme disparue du Temple Juif, avec, d'une part, les nécessaires eaux de lavage sous pression, permettant d'évacuer le sang et les déjections des dizaines de milliers d'animaux sacrifiés, et d'autre part, et surtout, **les indispensables et perpétuelles Eaux Vivantes de Purification, issues de Sources**, sans lesquelles le Culte Juif dans le Temple n'aurait pu se dérouler devant l'Éternel.

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

**-II-**

Après que les Armées Romaines de Titus aient détruit, en 70, le Temple des Juifs à Jérusalem, l'Empereur Hadrien, en 135, écrasa, à son tour, dans le sang une dernière Révolte des Juifs contre les Romains menée par Bar Kokhba qui voulait restaurer le Temple de Jérusalem.

Hadrien fit alors radicalement disparaître la Plate-Forme qui avait soutenu le Temple afin que les Juifs ne puissent plus en retrouver la trace et tenter de le reconstruire, à nouveau

Et, pour que nul ne puisse plus jamais témoigner de l'emplacement de cette disparition, tous les Juifs et Judéo-Chrétiens furent chassés de Jérusalem, et défense absolue fut faite à tout Juif de s'approcher de la Région de Jérusalem, sous peine de mise à mort immédiate.

Cette mesure fut appliquée avec la plus grande rigueur, durant deux siècles, la vérification visuelle de la circoncision permettant de détecter immédiatement l'intrusion éventuelle de tout Juif.

Par ailleurs, après avoir vidé Jérusalem de tous ses habitants Juifs et Judéo-chrétiens, Hadrien fit entièrement repeupler Jérusalem de Colons Païens.

Quant à la Plate-Forme de la Citadelle Juive, qui jadis surplombait et protégeait le Temple, et qui avait été considérablement agrandie par Hérode sous le nom de forteresse Antonia, cette vaste esplanade devint le champ de manoeuvres, "Campus", de l'importante Garnison Romaine, installée à Jérusalem depuis la prise de la Ville par Titus, à savoir, initialement, la "Xeme Légion Fretensis".

Aussi, lorsque les Musulmans s'emparèrent de Jérusalem, en 638, le Calife Omar, s'en remettant à des erronées traditions Chrétiennes et Juives, considéra que cette Plate-Forme constituait forcément l'emplacement ou était dressé, naguère, l'ancien Temple des Juifs.

En effet, Mahomet, durant une douzaine d'années, et ce, jusqu'à sa rupture avec les Rabbins de Médine, avait dirigé sa Prière vers cet emplacement du Temple de Jérusalem, ainsi que le faisaient, alors, tous les Juifs d'Arabie.

Après sa rupture décisive et sanglante avec les Rabbins de Médine, Mahomet décréta que la Direction de la Prière serait désormais la Kaaba Païenne de la Mecque, qu'il proclama, alors, avoir été construite par Abraham et son fils illégitime, Ismaël.

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

Et, pour affirmer son envergure Prophétique, à l'instar des Prophètes Juifs, Mahomet déclara, dans une révélation appropriée de la *Sourate 17, "Les Fils Israël"*, qu'il avait fait un "*Voyage Nocturne*", qui lui avait permis, en une nuit, de voler jusqu'à Jérusalem, d'y bénir l'enceinte du Temple Juif "Al-Aqsa" (la Lointaine), puis de revenir à Médine.

En conséquence, c'est sur cette Plate-Forme de l'antique Citadelle de Jérusalem, supposée avoir été la Plate-Forme du Temple des Juifs disparu, que le Calife Omar décida de faire construire la Mosquée "Al-Aqsa", en se référant à l'indication donnée par Mahomet dans la *Sourate 17, "Les Fils Israël"*.

Mais afin d'éviter que la prière Musulmane puisse être dirigée malencontreusement vers l'emplacement ou se dressait naguère l'ancien Temple des Juifs, mais qu'elle soit dirigée exclusivement vers la Kaaba de la Mecque (vers le sud), le Calife Omar décida de faire construire cette Mosquée Al-Aqsa à l'extrême sud-ouest du nouvel Haram Musulman : Malheureusement cette localisation choisie est, en réalité dans sa majeure partie, bâtie au dessus de la vallée du Tyropoeon qui se trouve à l'ouest du Haram... C'est ainsi que le Calife Omar fut incité à une double erreur topographique.

Par la suite, le Calife Omayyade de Damas, Abd-el-Malik, résolut de détourner les Musulmans du Culte de la Kaaba à La Mecque, qui était, alors, contrôlée, par un Calife "rebelle".

Abd-el-Malik fit donc édifier, à côté de la "Mosquée Al Aqsa", le "Dôme du Rocher", pour y instaurer un culte circumambulatoire, qui pourrait supplanter le culte ancestral, rendu autour de la Kaaba de la Mecque.

Le Calife "rebelle" de La Mecque fut éliminé, après que la Kaaba ait été bombardée et détruite (puis reconstruite par la suite).

C'est ainsi que l'Esplanade de l'antique Citadelle Juive, qui surplombait et protégeait le Temple de Jérusalem, devint, pour les trois Religions issues du Livre Sacré des Juifs, l'Emplacement incontestable où s'était dressé, jadis, le Temple de Salomon.

Ce Postulat topographique ne fut jamais remis en question par les Archéologues du 19ème siècle, alors qu'ils furent les seuls chercheurs ayant eu la possibilité d'explorer et de relever, avec une minutie scientifique, les Preuves irréfutables, que le Temple de Salomon ne pouvait, en aucun cas s'être dressé sur cette Plate forme, ou, en réalité, était enfoui son gigantesque Château d'Eau.

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

En effet, le sous-sol rocheux du Haram recèle en son sein, et jusqu'a ce jour jalousement préservé par la dévotion des Musulmans, le **dispositif ingénieux d'une gigantesque cascade de "Châteaux d'Eaux"** seul capable d'alimenter en Eaux Purificatrices incessantes, le Temple, qui était situé, **de par les Lois de la Gravitation Hydraulique, en Aval de ce vaste Système**, et dont la Plate-Forme antique avait été minutieusement arasée de la Topographie Judaïque et de la Mémoire Collective, par Hadrien en 135.

**L'ambition du présent ouvrage est de restituer cette réalité historique escamotée par Hadrien, mais totalement et invinciblement attestée par l'empreinte indélébile de la roche inaltérable.**

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

**- E - De la Reconnaissance Unanime 2.261**  
**de l'ancien Site présumé du Temple des Juifs, (Folder 63)**  
**par les trois Religions Monothéistes,**  
**et par les Archéologues du 19ème siècle**

**De la Démonstration de cette Erreur,**  
**dont les Preuves ont été préservées**  
**par les Musulmans, gravées**  
**dans la Roche du sous-sol du Haram**

Repères Chronologiques : 2.263  
(Folder 63)

1/ Historique du Mur Occidental des Lamentations : 2.267  
de 638 a 1517 (Folder 63)

2/ L'Invention du Mur Occidental des Lamentations 2.293  
au 16ème et 17ème siècle (Folder 63)  
- Jérusalem sous la Domination des Ottomans  
de 1517 a 1917 -

3/ Le Site Présumé du Temple 2.305  
Et les Archéologues du 19ème siècle (Folder 64)

4/ - Le Fonctionnement du Temple des Juifs - 2.329  
- Les Principes Généraux des Rites de Purification (Folder 65)  
par les Eaux Vivantes issues de Sources -

5/ - Le Fonctionnement du Temple des Juifs - 2.345  
- Les Rites de Purification par Immersion dans les Eaux Vivantes (Folders 65-66)  
pour la Classe Sacerdotale et le Grand-Prêtre -

*The Temple of Solomon Could not Stand  
On its Water Tower*

---

6/ - Le Fonctionnement du Temple des Juifs - - Les Rites des Sacrifices d'Animaux -	(Folder 66)	2.389
7/ Les Témoignages extra-Rabbiniques sur l'Approvisionnement du Temple de Jérusalem en Eaux de Lavage sous Pression et en Eaux Vivantes issues de Sources	(Folder 66)	2.401
8/ - Les Principes du Système d'Adduction d'Eau du Temple de Jérusalem - - Premières Explorations Archéologiques et Relevés dans le Sous-sol Rocheux du Haram	(Folder 67)	2.413
9/ - Le Système d'Adduction d'Eau du Temple de Jérusalem - - en Eaux Vivantes issues de Sources - - et en Eaux de Lavage sous Pression - - Les Aqueducs -	(Folder 68)	2.443
10/ - Le Système d'Adduction d'Eau du Temple de Jérusalem - en Eaux Vivantes issues de Sources - - et en Eaux de Lavage sous Pression - - Le Réseau des Citernes Souterraines du Haram - Présentation d'Ensemble -	(Folder 69)	2.481
11/ - Le Système d'Adduction d'Eau du Temple de Jérusalem - en Eaux Vivantes issues de Sources - - et en Eaux de Lavage sous Pression - - Le Réseau des Citernes Souterraines du Haram - - Étude Détaillée et Chronologique -	(Folders 70-71)	2.501
Postface	(Folder 71)	2.563